

REIF *OPTILINE*

Europa Plus

DUSCHABTRENNUNGEN



Passende Varianten für jedes Bad

Klein, groß, unterm Dach, verwinkelt: So unterschiedlich die räumlichen Voraussetzungen auch sind, die Europa Plus-Duschabtrennungen bereichern Ihr Badezimmer in jedem Fall.

Mit zahlreichen Variationen, robuster Qualität, klarem Design und pfiffigen Details punktet Europa Plus in jedem Bereich, der für Ihre Entscheidungsfindung zählt.



Gut behütet.

Abdeckkappen schließen sämtliche vertikale Profile ab: Optisch attraktiv, praktisch und sauber.



Leicht gemacht.

Die großen, kugelgelagerten Rollen sorgen bei allen Modellen für angenehm sanftes Öffnen und Schließen.



Ohne Sorge.

So weit wie möglich vormontiert, geschützte Montage, keine sichtbaren Schrauben im Bereich der Verstelleiste – sieht gut aus und ist einfach zu handhaben.



Müheleose Hygiene.

Tasten mit Federmechanismus ermöglichen das einfache Aushaken bei der Reinigung.



Glatte Flächen.

Innen nahezu flächenbündige Scharniere ermöglichen eine leichte Reinigung.





Raumsparer.
Die Viertelkreis-Duschabtrennung schmiegt sich formschön in jede Ecke und bietet auch in kleinen Räumen wahres Duschvergnügen.



Hereinspaziert!
Die dreiteilige Gleittür macht schon das Öffnen und Schließen zum Genuss.



Klare Form.
Die Schwingtür mit Seitenwand gibt den Eintritt in Ihr persönliches Wasserreich frei.




Viertelkreis-Schwingtür.
Die Europa Plus Viertelkreis-Schwingtür ist platzsparend und bietet mit der durchgängigen Griffleiste flexible Griffmöglichkeiten in allen Höhen.



Gläser und Dekore
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Glasstärke: 4 mm

Kunstglas



Profilfarbe
Silber matt

Europa Plus ist ein Multitalent.

Die Duschabtrennung Europa Plus von Richter+Frenzel besticht durch eine Fülle an Formen und Kombinationsmöglichkeiten und ist somit perfekt für jedes Bad-Umfeld. Egal ob Sie eine Pendel-, Schwing- oder Gleittür wünschen, die eckige oder die raumsparende Viertelkreisform vorziehen, oder vielleicht Ihre Badewanne auch als Dusche nutzen wollen – Europa Plus macht Ihnen die Entscheidung leicht.

Das herausragende Laufverhalten der Gleittüren, sowie der durchdachte Hebe- und Senkmechanismus bei den Pendel- und Schwingtüren garantieren die hervorragende Funktionalität der Serie.




Einfache und schnelle Montage

Durch die gut durchdachte und innovative Montagetechnik können Sie die Europa Plus Duschabtrennung auch mit wenig Erfahrung problemlos montieren. Anhand der nachfolgend gezeigten zwölf Schritte

wird die Duschabtrennung innerhalb von nur 30 bis 45 Minuten montiert, ausgerichtet und abgedichtet.



1. Die Seitenwände und Türen der Europa Plus werden vormontiert geliefert.




2. Die Wandleisten lassen sich leicht der Verpackung entnehmen und können direkt montiert werden.



3. Für eine optimale Abdichtung werden die Wandleisten rückseitig mit einem Silikonantrag versehen.



4. Im nächsten Schritt werden die Wandleisten in die dafür vorgesehenen Schrauben eingehängt und fest an der Wand verschraubt.



5. Das vormontierte Segment wird einfach in die Wandleiste eingeschoben ...



6. ... und mit Eckverbindern fixiert.



7. Anschließend wird das untere Rahmenprofil parallel zum Wannenrand ausgerichtet...



8. ... und die Eckkappen aufgesteckt.



9. Durch Eindrücken einer Kederleiste wird die Duschabtrennung sicher und fest in der Wandleiste fixiert.



10. Die beweglichen Segmente verfügen über eine einfach zu bedienende Höhenverstellung. So ist auch eine Installation auf nicht ganz optimal ausgerichteten Wannen problemlos möglich.




11. Ein neuartiger Silikonkanal zwischen Wandleiste und Verstellleiste verbindet beide Elemente dauerhaft sicher und dicht und lässt die Versiegelung ohne Verschmieren zum Kinderspiel werden.




12. Um eine saubere Kante zu erhalten, empfehlen wir das Silikon mit einem so genannten Fugenboy abzuziehen.

Gleitüreckeinstieg komplett 2-teilig




Schenkelmaße in mm	Art. Nr.: 30 110 ...	
	ESG klar	Kunstglas
750 x 900 mm	... 50 002 759	... 00 002 759
800 x 800 mm	... 50 002 080	... 00 002 080
900 x 900 mm	... 50 002 090	... 00 002 090
1000 x 1000 mm	... 50 002 100	... 00 002 100
Anlagenhöhe:	1900 mm	

Gleitüreckeinstieg komplett 3-teilig




Schenkelmaße in mm	Art. Nr.: 30 110 ...	
	ESG klar	Kunstglas
750 x 900 mm	... 51 002 759	... 01 002 759
800 x 800 mm	... 51 002 080	... 01 002 080
900 x 900 mm	... 51 002 090	... 01 002 090
1000 x 1000 mm	... 51 002 100	... 01 002 100
Anlagenhöhe:	1900 mm	

Gleitür mit festem Segment




Schenkelmaße in mm	Art. Nr.: 30 110 ...	
	ESG klar	Kunstglas
800 mm	... 52 002 080	... 02 002 080
900 mm	... 52 002 090	... 02 002 090
1000 mm	... 52 002 100	... 02 002 100
Anlagenhöhe:	1900 mm	

Schwingtür




Schenkelmaße in mm	Art. Nr.: 30 110 ...	
	ESG klar	Kunstglas
800 mm	... 56 002 080	-
900 mm	... 56 002 090	-
1000 mm	... 56 002 100	-
Anlagenhöhe:	1900 mm	

Pendeltür




Schenkelmaße in mm	Art. Nr.: 30 110 ...	
	ESG klar	Kunstglas
750 mm	... 55 002 075	... 05 002 075
800 mm	... 55 002 080	... 05 002 080
900 mm	... 55 002 090	... 05 002 090
1000 mm	... 55 002 100	... 05 002 100
Anlagenhöhe:	1900 mm	

Seitenwand




Schenkelmaße in mm	Art. Nr.: 30 110 ...	
	ESG klar	Kunstglas
750 SW	... 57 002 075	... 07 002 075
800 SW	... 57 002 080	... 07 002 080
900 SW	... 57 002 090	... 07 002 090
1000 SW	... 57 002 100	... 07 002 100
750 SW K (verkürzt)	... 58 002 075	... 08 002 075
800 SW K (verkürzt)	... 58 002 080	... 08 002 080
900 SW K (verkürzt)	... 58 002 090	... 08 002 090
Anlagenhöhe verkürzt:	1650 mm	
Anlagenhöhe:	1900 mm	

Viereck-Schwingtür mit festen Segmenten komplett




Schenkelmaße in mm	Art. Nr.: 30 110 ...	Kunstglas
	ESG klar	
800 x 800	... 70 002 080	-
800 x 900	... 71 002 080	-
800 x 1000	... 72 002 080	-
900 x 800	... 70 002 090	-
900 x 900	... 71 002 090	-
900 x 1000	... 72 002 090	-
900 x 1200	... 73 002 090	-
1000 x 800	... 70 002 100	-
1000 x 900	... 71 002 100	-
1000 x 1000	... 72 002 100	-
1200 x 900	... 71 002 120	-
Anlagehöhe:	1900 mm	

Viertelkreis-Schwingtür komplett mit festen Segmenten 2-flügelig




Radius 500	Art. Nr.: 30 110 ...	Kunstglas
	ESG klar	
800 x 800	... 63 002 080	-
900 x 900	... 64 002 090	-
800 x 900	... 64 002 080	-
800 x 1000	... 65 002 080	-
900 x 800	... 63 002 090	-
900 x 1000	... 65 002 090	-
900 x 1200	... 66 002 090	-
1000 x 800	... 63 002 100	-
1000 x 900	... 64 002 100	-
1000 x 1000	... 65 002 100	-
1200 x 900	... 66 002 100	-
Radius 550	Art. Nr.: 30 110 ...	Kunstglas
800 x 800	... 67 002 080	-
900 x 900	... 68 002 090	-
1000 x 1000	... 69 002 100	-
Anlagehöhe:	1900 mm	

Viertelkreis-Gleittür




Radius 500	Art. Nr.: 30 110 ...	Kunstglas
	ESG klar	
800 x 800	... 59 002 080	... 09 002 080
900 x 900	... 59 002 090	... 09 002 090
Radius 550	Art. Nr.: 30 110 ...	Kunstglas
800 x 800	... 60 002 080	... 10 002 080
900 x 900	... 60 002 090	... 10 002 090
Anlagehöhe:	1900 mm	

Viertelkreis-Schwingtür komplett mit festen Segmenten 2-flügelig



Radius 500	Art. Nr.: 30 110 ...	Kunstglas
	ESG klar	
800 x 800	... 61 002 080	... 11 002 080
900 x 900	... 61 002 090	... 11 002 090
Radius 550	Art. Nr.: 30 110 ...	Kunstglas
800 x 800	... 62 002 080	... 12 002 080
900 x 900	... 62 002 090	... 12 002 090
Anlagehöhe:	1900 mm	

Badewannenfaltwand 3-teilig



	Art. Nr.: 30 110 ...	Kunstglas
	ESG klar	
1400 mm	... 80 002 000	... 40 002 000
Anlagehöhe:	1400 mm	

Für alle Modelle
(bis auf Badewannenfaltwand):
Verbreitungsprofil um 15 mm
Art. Nr. 30 110 99 119 100

Wandanschlussprofil mit max. 20 mm
Breitenausgleich je Seite.

Alle Modelle mit stufenlosem Breitenausgleich.

Abdichtung der Scheiben mit Kunststoffprofilen.

Montagefertig geliefert, inkl. Befestigungsmaterial,
Montageanleitung, Garantie- und Gütepass sowie
Ident-Kennzeichnung.